

# ShortTrack®

Fitoregolatore per floreali ed ornamentali in serra  
Granuli idrosolubili

## ShortTrack

### Composizione

Daminozide g 85 (=850 g/Kg)  
Coformulanti q.b. a g 100



**PERICOLO**

**Indicazioni di pericolo:** H318 Provoca gravi lesioni oculari; H351 Sospettato di provocare il cancro; EUH401 Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso.

**Consigli di prudenza:** P201 Procurarsi istruzioni specifiche prima dell'uso; P202 Non manipolare prima di aver letto e compreso tutte le avvertenze; P280 Indossare guanti/indumenti protettivi/proteggere il viso/proteggere l'udito; P305+P351+P338 IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare. P310 Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico. P308+P313 IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico. P405 Conservare sotto chiave. P501 Smaltire il contenuto/recipiente in conformità alla normativa vigente.

### Titolare della registrazione:

**CERTIS BELCHIM B.V.**

Sede legale: Stadsplateau 16, 3521 AZ Utrecht

Sede secondaria: Via Varese, 25/D – 21047 Saronno Tel. 02.9609983

### Stabilimento di produzione e/o confezionamento:

Schirm GmbH, Mecklenburger Strasse 229, D-23568 Lubeck/Germany  
Torre srl Unipersonale, via Pian D'Asso – 53024 Torrenieri (SI)

### Stabilimento di confezionamento:

SCAM S.p.A. – Strada Bellaria, 164 – Modena (MO)

### Stabilimento di rietichettatura:

ARCO LOGISTICA S.r.l -Via Antonio Battistella, 22 - 44123 Ferrara (FE)

### Registrazione del Ministero della Salute n 16857 del 18/12/2018

Contenuto netto: 100 g, 200 g, 500 g, 1 kg, 2 kg, 2.5 Kg, 5 kg, 10 kg

Partita n.: vedere imballo

® Marchio registrato Certis Belchim B.V.

## PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI:

Non rientrare nell'area trattata prima che le foglie non siano completamente asciutte.

Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.

**Informazioni per il medico:** in caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.

**Consultare un centro antiveleni.**

## CARATTERISTICHE:

ShortTrack è un fitoregolatore per piante floreali ed ornamentali da usare in serra. La sostanza attiva daminozide contenuta nel prodotto interferisce con le gibberelline riducendo la crescita, la lunghezza degli internodi rendendo le piante più compatte e robuste. Il fogliame tende ad essere più verde e le piante risultano più resistenti.

## DOSI E MODALITÀ D'IMPIEGO

COLTURA	DOSAGGIO	N. APPLICAZIONI
FLOREALI ED ORNAMENTALI in serra	50-500 g/hl (0,25 - 5 Kg/ha)	6 per ciclo colturale (massimo 15 Kg prodotto/ha per ciclo colturale e 90 Kg prodotto/ha per anno) intervallo minimo tra le applicazioni 5 giorni

Le risposte delle piante ai trattamenti con ShortTrack variano ampiamente in funzione della varietà, dello stadio di crescita e delle condizioni fisiologiche della pianta. Differenti varietà della stessa specie possono richiedere dosi diverse di prodotto. Generalmente *cultivar* piccole a crescita lenta richiedono dosaggi più bassi. Quando il sesto d'impianto è ravvicinato o i vasi sono piccoli o le colture sono abbondantemente concimate ed irrigate potrebbe essere necessario impiegare il dosaggio più alto.

Non è possibile stabilire una precisa dose di impiego per le singole specie in quanto la dose non dipende solo dalle specie e dalle varietà della pianta ma anche da fattori esterni quali acqua, fertilizzanti, intensità della luce, stadio della pianta all'epoca della prima applicazione e dall'effetto che l'utilizzatore vuole ottenere.

Si consiglia di effettuare saggi preliminari per decidere il dosaggio ottimale da impiegare a seconda dell'effetto che si vuole ottenere. Distribuire il prodotto fino al gocciolamento per assicurare una buona copertura del fogliame.

Trattare quando le foglie sono asciutte e se possibile quando le temperature sono più basse. Non irrigare nelle 24 ore successive al trattamento.

**COMPATIBILITÀ:**

Impiegare da solo.

**FITOTOSSICITÀ:**

Non applicare su Kalanchoe.

Considerata l'ampia disponibilità di varietà, effettuare saggi preliminari prima dell'applicazione.

**PREPARAZIONE DELLA MISCELA:**

Sciogliere il necessario quantitativo di ShortTrack in acqua agitando vigorosamente. Applicare immediatamente dopo la preparazione della miscela.

**ATTENZIONE:** Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da un uso improprio del preparato. Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento o per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali. Non applicare con i mezzi aerei. Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso. Operare in assenza di vento. Da non vendersi sfuso. Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti. Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente. Il contenitore non può essere riutilizzato.