

BOTREFIN® Plus

Granuli idrodispersibili (WG)

Fungicida da utilizzare su pomodoro, vite da vino e vite da tavola e fragole

MECCANISMO D'AZIONE:

CYPRODINIL (FRAC) D1 – FLUDIOXONIL (FRAC) E2

COMPOSIZIONE

100 g di prodotto contengono:

Cyprodinil 375 g / kg

Fludioxonil 250 g / kg

Coformulanti q.b. a 100



INDICAZIONI DI PERICOLO

H317 Può provocare una reazione allergica cutanea

H410 Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata

ATTENZIONE

CONSIGLI DI PRUDENZA

P102 Tenere fuori dalla portata dei bambini

P261 Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/aerosol

P272 Gli indumenti da lavoro contaminati non devono essere portati fuori dal luogo di lavoro

P273 Non disperdere nell'ambiente

P280 Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/Proteggere il viso.

P302+P352 IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: Lavare abbondantemente con acqua.

P333+P313 In caso di irritazione o eruzione della pelle: Consultare un medico

P362+P364 Togliere tutti gli indumenti contaminati e lavarli prima di indossarli nuovamente

P391 Raccogliere il materiale fuoriuscito.

P501 Smaltire il prodotto/recipiente in conformità alla regolamentazione nazionale.

INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI SUI PERICOLI

EUH 401 – Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso.

FINCHIMICA SpA Via Lazio, 13- 25025 Manerbio (BS) Italy Tel: +39 02 38 2121

Registrazione ministero della salute 18126 del 21/09/2022

Stabilimenti di produzione:

Schirm GmbH - Geschwister-Scholl-Straße 127 39218 Schönebeck (Elbe) Germany - Tel +49 3928 456306

Solfotecnica Italiana S.p.a. - Via Evangelista Torricelli, 2 48010 Cotignola (RA) Italy – Tel +39 0545 992455

Schirm GmbH Standort Lübeck - Mecklenburger Straße 229, D-23568 Lübeck, Germany - Tel +49 451 6196502

Stabilimento di confezionamento:

Chemia S.p.A. - Via Statale n.327 44047 Dosso - Terre del Reno; Ferrara, Italy

Distribuito da: **Certis Belchim B.V.** - Via Varese 25D, scala A - 21047 Saronno (VA) Tel. 029609983

Contenuto netto: gr 8–10–16–20–25–40–50-100-160-200-250-300-400-500

Kg 1-3-5-10-45-400*

Partita n.: Vedi Confezione

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI:

Per gli usi in campo, l'operatore deve indossare indumenti da lavoro adeguati e guanti protettivi. Per gli usi interni, l'operatore deve indossare indumenti impermeabili e guanti protettivi. Non entrare nell'area trattata finché la vegetazione non sia completamente asciutta. In caso di rientro, per eventuali lavori agricoli, indossare tuta da lavoro completa e guanti.

Per operazioni manuali sull'uva da vino e vite da tavola aspettare un giorno dall'ultimo trattamento.

SP1 Non inquinare le acque con il prodotto o con il suo imballaggio.

SPe3 Per proteggere gli organismi acquatici rispettare:

- **Fragola e pomodoro:** rispettare una fascia di sicurezza non trattata di 5 m comprendente una fascia non trattata vegetata di 5 m da acque superficiali;
- **Vite:** rispettare una fascia di sicurezza non trattata di 10 m comprendente una fascia non trattata vegetata di 10 m da acque superficiali.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO:

In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.

Sintomi: aspecifici e rilevati solo su animali da laboratorio con surdosaggi. Terapia: sintomatica.

AVVERTENZA: CONSULTARE UN CENTRO ANTIVELENI

CARATTERISTICHE e DOSAGGI

BOTREFIN® Plus è un fungicida in granuli idrodispersibili per la lotta contro la muffa grigia di vite, fragola e pomodoro. È costituito da una miscela di due diversi principi attivi, il Cyprodinil ed il Fludioxonil, è dotato di attività parzialmente sistemica nonché di copertura; presenta inoltre un meccanismo d'azione diverso da quello di benzimidazoli, dicarbosimidi ed inibitori della biosintesi degli steroli.

COLTURA	Malattia fungina combattuta	Dose singola MAX (kg prod/ha)	Epoca di applicazione	Litri di Acqua /ha (min-max)	Numero massimo di applicazioni /anno	Intervallo di carenza (giorni prima del raccolto)
Pomodoro (in serra)	<i>Botrytis cinerea</i>	1.0	Inizio dell'infestazione	500-1500	3	3
Vite da vino e da tavola	<i>Botrytis cinerea</i>	1.2	Dalla fioritura all'ammorbidimento delle bacche	150-1000	2	7 (vite da tavola) 21 (vite da vino)
Fragole (in campo)	<i>Botrytis cinerea</i>	1.0	Dall'emergenza delle infiorescenze alla fine della maturazione dei frutti	500-2000	3	1

MODALITA' D'IMPIEGO

Applicare il prodotto con irrorazione fogliare.

Miscelare e caricare secondo le buone pratiche, pre-riempire il serbatoio di almeno il 50% del volume richiesto, aggiungere il prodotto mentre si agita il serbatoio, aggiungere l'acqua necessaria per mantenere l'agitazione durante tutta la procedura e l'applicazione a spruzzo. Non lasciare soluzione spray nel serbatoio per periodi prolungati (max 24 h).

MISURE DI PREVENZIONE DI FENOMENI DI RESISTENZA

Per garantire la migliore protezione e limitare lo sviluppo di ceppi meno sensibili al prodotto, è necessario utilizzare BOTREFIN® Plus in alternanza con fungicidi con diverse modalità di azione, attenersi a quanto prescritto in etichetta, utilizzare varietà resistenti e seguire le buone pratiche agronomiche.

COMPATIBILITA': In caso di miscela con altri formulati, effettuare preventivamente un test di compatibilità.

AVVERTENZE: in relazione alla compatibilità, deve essere riportato: "In caso di miscela con altri formulati devono essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. In caso di miscela con altri formulati devono essere osservati i tempi di carenza più lunghi. Qualora si verificassero casi d'intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

ATTENZIONE: da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta; Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato; Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali; Per evitare rischi per l'uomo e l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso; Operare in assenza di vento; Da non venderci sfuso; Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti; Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente; Il contenitore non può essere riutilizzato.

*Lo stoccaggio da parte dell'utilizzatore del contenitore da 400 kg deve essere effettuato in zona adatta di bacino di contenimento di adeguato volume atto a raccogliere eventuali fuoriuscite accidentali del prodotto.

BOTREFIN® Plus

Granuli idrodispersibili (WG)

Fungicida da utilizzare su pomodoro, vite da vino e vite da tavola e fragole

MECCANISMO D'AZIONE:

CYPRODINIL (FRAC) D1 – FLUDIOXONIL (FRAC) E2

COMPOSIZIONE

100 g di prodotto contengono:

Cyprodinil 375 g / kg

Fludioxonil 250 g / kg

Coformulanti q.b. a 100

INDICAZIONI DI PERICOLO

H317 Può provocare una reazione allergica cutanea

H410 Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata

CONSIGLI DI PRUDENZA

P102 Tenere fuori dalla portata dei bambini

P261 Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/aerosol

P272 Gli indumenti da lavoro contaminati non devono essere portati fuori dal luogo di lavoro

P273 Non disperdere nell'ambiente

P280 Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/Proteggere il viso.

P302+P352 IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: Lavare abbondantemente con acqua.

P333+P313 In caso di irritazione o eruzione della pelle: Consultare un medico

P362+P364 Togliere tutti gli indumenti contaminati e lavarli prima di indossarli nuovamente

P391 Raccogliere il materiale fuoriuscito.

P501 Smaltire il prodotto/recipiente in conformità alla regolamentazione nazionale.

INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI SUI PERICOLI

EUH 401 – Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso.

FINCHIMICA SpA Via Lazio, 13- 25025 Manerbio (BS) Italy Tel: +39 02 38 2121

Registrazione ministero della salute 18126 del 21/09/2022

Stabilimenti di produzione:

Schirm GmbH - Geschwister-Scholl-Straße 127 39218 Schönebeck (Elbe) Germany - Tel +49 3928 456306

Solfotecnica Italiana S.p.a. - Via Evangelista Torricelli, 2 48010 Cotignola (RA) Italy - Tel +39 0545 992455

Schirm GmbH Standort Lübeck - Mecklenburger Straße 229, D-23568 Lübeck, Germany - Tel +49 451 6196502

Stabilimento di confezionamento:

Chemia S.p.A. - Via Statale n.327 44047 Dosso - Terre del Reno; Ferrara, Italy

Distribuito da: Certis Belchim B.V. - Via Varese 25D, scala A - 21047 Saronno (VA) Tel. 029609983

Contenuto netto: gr 8–10–16–20–25–40–50–100

Partita n.: Vedi Confezione



ATTENZIONE

**PRIMA DELL'USO LEGGERE IL FOGLIO ILLUSTRATIVO
SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI
IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE**