

TAKUMI

Fungicida ad azione preventiva
e curativa contro l'oidio



TAKUMI

**LO
SPECIALISTA
CONTRO
L'OIDIO**



certisbelchim.it



Certis Belchim
GROWING TOGETHER

TAKUMI:

Fungicida ad azione preventiva e curativa contro l'oidio



PERSISTENTE

Elevata persistenza di azione, agisce anche per effetto vapore



AFFIDABILE

Non presenta resistenza incrociata con altri antioidici presenti in commercio



FLESSIBILE

Un solo giorno di carenza per tutte le colture autorizzate

APPLICAZIONE DI TAKUMI

Takumi è un fungicida con attività preventiva e curativa nei confronti dell'oidio di:

COLTURA	AVVERSITÀ	DOSE	TEMPO DI CARENZA	NOTE
CUCURBITACEE: MELONE, COCOMERO, ZUCCA, CETRIOLO, ZUCCHINO (in pieno campo e in serra)	Oidio	150 ml/ha (10-30 ml/hl)	1 gg	Utilizzare la dose consigliata in un volume di acqua di 5-15 hl/ha. Iniziare i trattamenti in fase preventiva, ripetendo il trattamento dopo 7 giorni se necessario. In presenza di sintomi si consiglia di miscelare con Karma oppure con Barocco WG.
SOLANACEE: POMODORO E PEPERONE (in pieno campo e in serra)				
FRAGOLA (in pieno campo e in serra)	Oidio	150 ml/ha (15-75 ml/hl)	3gg	Utilizzare la dose consigliata in un volume di acqua di 2-10 hl/ha. Iniziare i trattamenti in fase preventiva, ripetendo il trattamento dopo 7 giorni se necessario.

TAKUMI

Composizione	Ciflufenamid 100 g/l
Formulazione	Sospensione concentrata
Avvertenza	ATTENZIONE
Reg. Ministero della Salute	n. 14940 del 21/11/2011
Confezione	150 ml (10x150 ml) - 500 ml (10x500 ml)

Usare i prodotti fitosanitari con precauzione.

Prima dell'uso leggere sempre l'etichetta e le informazioni sul prodotto e sui simboli.

Si richiama l'attenzione sulle frasi e simboli di pericolo riportati in etichetta.